



## CROSSCUTTER C3 & AMS



MADE IN  
GERMANY

### STOFFLEGE- UND ABSCHNEIDEEINRICHTUNG

» mit automatischem oder manuellem Cutter



# STOFFE LEGEN & SCHNEIDEN

Der Crosscutter ist eine bedienerfreundliche Stofflege- und Abschneideeinrichtung. Er eignet sich besonders für den professionellen Einsatz in der Bekleidungsindustrie, bei Heim- und Haustextilien, in der Automobil-Zulieferindustrie sowie in der Polstermöbel-Fertigung.

## CROSSCUTTER C3 automatic

- + Rundmesser mit Direktantrieb
- + einfache Bedienung über Tastensteuerung
- + addierender, elektrischer Lagenzähler mit RESET-Funktion
- + einfacher, mechanischer Aufbau
- + einfache Montage und Inbetriebnahme
- + automatische Anhebung der Schneideinheit nach Schneidvorgang
- + Sicherheit: Schutzvorrichtung am Rundmesser auf Materialstärke einstellbar
- + im Messerwagen integrierte Schleifeinrichtung
- + Rund- oder Bogenmesser einsetzbar
- + wartungsarmer Messertransport über Zahnriemen
- + stufenlose Einstellung der Schneidbreite
- + Selbständige Messerabschaltung nach Schneidvorgang

## AMS manuell

Die manuelle Ausführung des Crosscutters hat eine Abschneidevorrichtung mit Vertikalanhebung und eine Stoffhalteschiene mit Schnellverstellung. Als Abschneidevorrichtung ist wahlweise die „BOM 30 S“ oder die „BOM 101 S“ vorgesehen. Ein mechanischer Längenzähler kann optional dazu gewählt werden.



Der **AMS manuell** ist wahlweise mit unserer **BOM 101** oder **BOM 30** erhältlich.



Bedienelement mit Tastensteuerung am **CROSSCUTTER C3**



## TECHNISCHE DATEN:

### CROSSCUTTER C3 automatic

Arbeitsbreite (Stoffbreite): ..... bis 2,43 m  
Tischbreite: ..... 1,60 / 1,70 / 1,85 / 2,00 / 2,15 / 2,20 / 2,50 / 2,76 m  
Werkzeuge: ..... Rundmesser mit Direktantrieb / Bogenmesser

### Elektrische Anschlussleistung:


Betriebsspannung: ..... 230 V / 50 Hz  
Leistung: ..... 500 Watt  
Messerdrehzahl: ..... 750 U/min  
Messer-Durchmesser: ..... 100 mm  
max. Schnitthöhe: ..... 20 mm  
Absicherung: ..... 10 A  
Schutzklasse: ..... 2  
Gewicht (Schneideeinheit): ..... 80 kg  
Geräuschpegel: ..... 70 db  
Prüfzeichen: ..... CE

### AMS manuell

Arbeitsbreite (Stoffbreite): ..... 1,68 / 1,83 / 1,98 / 2,33 / 2,59 m  
Tischbreite: ..... 1,85 / 2,00 / 2,15 / 2,50 / 2,76 m  
Werkzeuge: ..... Rundmesser

### Elektrische Anschlussleistung:

Betriebsspannung: ..... 230 V / 50 Hz  
Leistung: ..... 140 Watt (BOM 30) / 200 Watt (BOM 101)  
Messerdrehzahl: ..... 750 U/min  
Messer-Durchmesser: ..... 80 mm (BOM 30) / 100mm (BOM 101)  
max. Schnitthöhe: ..... 27 mm (BOM 30) / 25mm (BOM 101)  
Schutzklasse: ..... 1  
Gewicht (Schneideeinheit): ..... 2,2 kg (BOM 30) / 3 kg (BOM 101)  
Geräuschpegel: ..... 70 dB(A)  
Prüfzeichen: ..... CE



Schneideeinheit  
CROSSCUTTER C3



Schneideeinheit  
AMS manuell (mit BOM 30)

Das umfassende Produktprogramm ermöglicht Lösungen auch für Ihren Bedarf. In unserem Vorführzentrum stehen Lege- und Zuschneidemaschinen zur allgemeinen Demonstration sowie auch für Testschnitte mit Ihren eigenen Materialien bereit.

**Vereinbaren Sie einen Termin mit uns.**

**Wir beraten Sie gerne!**

### Kuris Spezialmaschinen GmbH

Degginger Straße 6  
D-73326 Deggingen - Reichenbach

Fon: +49 (0) 73 34 - 9 24 80 - 0

Fax: +49 (0) 73 34 - 9 24 80 - 69

E-Mail: [info@kuris.de](mailto:info@kuris.de)